

Dodatok č. 1

**k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia č. 0159/VSD/2026
uzatvorenými v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „Dodatok“)**

medzi

Obchodné meno : Východoslovenská distribučná, a.s.
Sídlo : Mlynská 31, 042 91 Košice
V zastúpení : Ing. Rita Semanová Bröstlová
vedúci úseku zákazníckych distribučných služieb
Ing. Štefan Džačko, vedúci tímu obchodných služieb
IČO : 36599361
DIČ : 2022082997
IČ DPH : SK2022082997
Bankové spojenie : Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
IBAN : SK83 8130 0000 0020 0848 0001
BIC : CITISKBA

*Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1411/V
(ďalej len „Poskytovateľ“)*

A

Názov : Obec Veľká Ida
Sídlo : Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida
V zastúpení : Peter Nagy, starosta obce
IČO : 00324868
DIČ : 2021245127
Email : obec@velkaida.sk
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka a. s.
IBAN : SK09 0200 0000 0000 0162 7542
BIC :

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

(spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

V snahe o čo najefektívnejšie využitie existujúcich zdrojov, sledujúc napĺňanie verejnoprospešných služieb pri zabezpečovaní potrieb verejného osvetlenia uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu o poskytovaní služieb:

1. „Objednávateľ a Poskytovateľ sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na celkovej cene za poskytovanie Služby vo výške **435,50 EUR/mesačne** (slovom štyristotridsaťpäť, 50 EUR) bez DPH (ďalej len „cena služby“):
Objednávateľ sa zaväzuje platiť navýšenú cenu za poskytovanie služby po protokolárnom odovzdaní rozšírenia sústavy osvetlenia v zmysle tohto dodatku.“
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Prílohy č. 1, 2 sa nahrádzajú novými prílohami č. 1,2, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.
3. Ostatné časti Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú bezo zmeny naďalej v platnosti.
4. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami.
5. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch obdrží každá zo zmluvných strán.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a tento dodatok nie je uzatváraný v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho bez výhrad podpisujú.

Za Poskytovateľa:

V Košiciach, dňa 29.9.2026

Ing. Ríša
vedúci úseku zákazníckych distribučných služieb

Ing. Štefan Dzacko
vedúci tímu Obchodných služieb

Za Objednávateľa:

Vo Veľkej Ide, dňa 23.9.2026

Peter Nagy
starosta obce

Finančnú operáciu alebo jej časť	
Vo finančnej operácii možno po	
Finančnú operáciu je potrebné	
Zodp. zamestnanec, meno a priezvisko:	
Dátum: <u>23.9.2026</u>	Podpi
Finančnú operáciu alebo jej časť	
Vo finančnej operácii možno po	
Finančnú operáciu je potrebné	
Štatutár, starosta alebo ním poverený zame	
Dátum: <u>23.9.2026</u>	Podpi


Príloha č. 1 Zmluvy o poskytovaní služby osvetlenia

a) Technická špecifikácia sústavy verejného osvetlenia obce Veľká Ida časť Gomboš

	Typové označenie - výrobca	Technické parametre	Počet kusov
LED Svetidlo	PROLI typ SRL018 mini-24LED 19W	3040 lm	40
LED Svetidlo	PROLI typ SRL018 mini-24LED 19W - obec	3040 lm	5
Výložník	SEZ, typ JB 300	0,3 m	3
Výložník	SEZ, typ JB 300 obec	0,3 m	3
Výložník	SEZ, typ JB 500	0,5 m	8
Výložník	SEZ, typ JB 1000	1,0 m	20
Výložník	SEZ, typ JB 2000	2 m	2
Podperný bod	ELV Senec, typ EPV / PBS 9/6	9m/ 6kN	5
Podperný bod	ELV Senec, typ EPV / PBS 9/6 obec	9m/ 6kN	1
Astrohodiny	FIRN elektro s.r.o, NOVA ORBIS ASTRO CITY		1
RVO	HASMA, S 25A	25 A	1
Vianočná výzdoba	HASMA, 16A/230V IP65 IK07 - zásuvka		4
Vodič VO	Prysmian, typ NFA2X 2x25 RM 0,6/1kV	2x25mm ²	315
Vodič VO	Prysmian, typ NFA2X 2x25 RM 0,6/1kV obec	2x25mm ²	52

b) Technická špecifikácia zariadení pripojených na sústavu verejného osvetlenia obce Veľká Ida časť Gomboš, vo vlastníctve Objednávateľa.

	Označenie	Technické parametre	Počet kusov
Podperný bod	33A, 33B, 33C	9 m	3
Vianočná výzdoba			4



SOT39+NS
nový výložník 0,5m

3-29

prekotviť
nový výložník 0,5m

SOT39+NS
nový výložník 0,5m

SOT39+NS
nový výložník 0,5m

SOT39+NS
nový výložník 0,5m

SOT39+NS
nový výložník 0,5m

SOT39+NS
nový výložník 0,5m

ukotviť
OS-o+KS
kab.uzáver
nový výložník 1m

prekotviť
nový výložník 1m
3x(OS-o+KS)

NS
0,5m
nový výložník 0,5m

SOT39+NS
3x(OS-o+KS)

3-36

3-37

3-38

3-39

3-40

3-42

SOT39+NS
nový výložník 1m

26

3-27

3-28

ukotviť
č.1A - 9/6kN
doplniť svetlo
nový výložník 0,3m
OS-o+KS
kab.uzáver

Doplnenie vodiča VO
VO: 1-NFA2X 2x25RM
sv. 344.1 - bod A, L=35m

3-44.1

3-43

SOT39+NS
nový výložník 0,5m

3-44

SOT39+NS
nový výložník 0,5m

39+NS
výložník 1m

SOT39+NS
nový výložník 0,5m

SOT39+NS

SOT39+NS
nový výložník 1m

SOT39+NS
nový výložník 1m

SOT39+NS
nový výložník 1m

pripojiť na exist. uzemnenie

bod A
prekotviť

3x(OS-o+KS)
OS-o+KS

nový výložník 1m
prekotviť

3x(OS-o+KS)

SOT39+NS
nový výložník 2m

SOT39+NS
nový výložník 2m

zásuvka VV
nový výložník 1
prekotviť

3x(OS-o+KS)

Výmena vodiča VO
VO: 1-NFA2X 2x25RM
sv. č.3-50 - sv. č.4-35, L=194m

SOT39+NS
nový výložník 1m
zásuvka VV

3-50

3-51

3-53

3-54

3-55

pripojiť na exist. uzemnenie

ukotviť
bod C
ukotviť
2x(OS-o+KS)
nový výložník 0,5m

zásuvka VV
SOT39+NS
OS-o+KS
nový výložník 1m

SOT39+NS

itna cesta III. triedy (ul. 3315)

7-25

SOT1
nový výžsi